



Ansøger og dennes rådgiver

Team Plan og Geodata

Næstved Kommune
5588 5588
www.naestved.dk

Åben Land
5588 6005
land@naestved.dk

Dato
22.12.2025

Sagsnr.
25-034206

Sagsbehandler
Lars Kristian Laustsen
lklau@naestved.dk

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) en skovrejsning på ca. 2,5 ha på matriklerne 13a, 14a, 14i alle Sandby By, Sandby, hørende til Suså Landevej 137, 4171 Glumsø

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 4 af 03/01/2023). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matriklerne 13a, 14a, 14i alle Sandby By, Sandby ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Nærmere redegørelse

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter.

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 806 af 14/06/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke natur eller vandforekomster negativt.

Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, der også indgår i vurderingen. Endelig kan kommunen bekræfte, at skovrejsningen ikke strider mod de love og regler (og interesser), som hører under kommunens myndighedsområde – og at vi ikke vil afvise skovrejsningen jf. bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

Projektets karakteristika


Ansøger ønsker at rejse skov på ca. 2,5 ha på matriklerne 13a, 14a, 14i alle Sandby By, Sandby fordelt i to afdelinger på ca. 2 ha og 0,5 ha. Plantningerne etableres i et område, hvor skovrejsning er ønsket, primært med hjemmehørende løvtræer og med eg som bestandstræ. Der etableres



bryn i en bredde af 20 m mod nord og vest og i en bredde af 10 m mod syd og øst. Buske vil minimum udgøre 20% af planterne i brynene. Da den ene plantning blot har et areal på omtrent 0,5 ha, og den anden på omtrent 2 ha og dertil er relativt smal, vil skovbryn udgøre over halvdelen af det plantede. Skoven etableres uden dybtgående jordbearbejdning.

Projektets placering og potentielle indvirkning

Skoven etableres i det åbne land på den sydlige del af ejendommen Suså Landevej 137, 4171 Glumsø mellem landsbyerne Vettørslev og Sandby ca. 5 km nordøst for Glumsø.



Beliggenhed af skovrejsningen. De to plantninger er markeret med rødt. Fra ansøgningen.



Beplantningsplan – afdeling 1. Fra ansøgningen.



Beplantningsplan – afdeling 2. Fra ansøgningen.

Plan, landskab og kulturhistorie

I kommuneplanen er området, plantningerne etableres i, udpeget som Jordbrugsområde. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. Skovrejsningen er ikke i strid med udpegningen.

Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger, fortidsminder, kulturarvsarealer eller lign. på ejendommens fire matrikler. De nærmeste registreringer af sådanne ligger alle i Sandby flere hundrede meter sydøst herfor.

Infrastruktur anlæg

Energinets E5 Herlufmagle – Ringsted – luftledningstrace på 132 KV går over ejendommen og med en enkelt mast her vest for bygningsmassen. Retten til at vedligeholde Energinets el-anlæg er sikret ved tinglyste servitutter over arealer, der er afhængig af ledningstype og anvendelse. I planlægning af et projekt, skal respektafstand (sikkerhed) om ledningsanlæg og en opmærksomhedszone på ledningsanlæg også tages i mente.

Generelt oplyser Energinet jf.

<https://energinet.dk/el/eltransmissionsnettet/nar-du-har-et-elanlaeg-i-dit-nabolag-eller-pa-din-grund/byggeri-naer-elanlaeg/>

At der ikke må plantes træer og buske, der bliver mere end 3 m høje inden for servitutarealet (det kunne for plantering se ud til at være inden for 9 m fra de yderste ledninger jf. servitut tinglyst d. 10. sep. 1964 – men spørg Energinet). Beplantning udenfor servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan vælte og beskadige elanlægget.



Af sikkerhedshensyn anbefaler Energinet, at man følger respektafstanden på 15 m til nærmeste/yderste luftledning i tankerne, når man planlægger beplantning (og plejen af den). Kommunen bemærker, at høje og bredde træer, bør plantes i tilsvarende større afstand af hensyn til evt. efterfølgende pleje af beplantningen. Her er skoven delt i to omkring ledningen, og der plantes i relativ god afstand til ledningerne fra såvel lavere skovbryn som højere bestandstræer.

De enkelte entreprenører, som skal arbejde i nærheden af højspændingsanlæg skal dels søge arbejdsinstruktion på mail; arbejde-naer-el@energinet.dk og dels returnere arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejde kan påbegyndes. Alm. landbrugsarbejde med landbrugsmaskiner er undtaget, såfremt maskine inkl. bevægelige dele ikke rager mere end 4,5 m over oprindeligt terræn. Hvis respektafstanden for luftledningsanlægget ønskes afsat, kan det ske ved kontakt til samme mail.

På begge sider af ledningstraceets centerlinje er desuden en opmærksomhedszone på 50. Den har ikke umiddelbart betydning for skovrejsningen - dens forløb ses på figur med natur og dræn på næste side.

Beskyttet natur og lign.

Øst for skovrejsningens afdeling 1 er en mindre sø, der ikke må foretages tilstandsændringer i jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Søen kunne være en tidligere mergelgrav, og der er allerede træer omkring den – også vest for den, der har en højde på over 20 m jf. højdemodel dsm 2019 og dtm 2019 . Skoven etableres i en afstand af 20 m til søen, og vil ”kun” være 50 m bred i forhold søen, og den startes med et skovbryn med lavere arter. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at skovrejsningen ikke vil udgøre en tilstandsændring af søen.

Der er ikke registreret andre beskyttede naturtyper, beskyttede vandløb, beskyttede sten- og jorddiger eller lign. nær den ønskede skov. De nærmeste registreringer af sådanne ligger alle flere hundrede meter væk – med den største koncentration langs Suså mod nord nordøst.

Bilag-IV-arter

Der er i hele kommunen mulighed for forekomst af følgende beskyttede bilag IV-arter på egnede lokaliteter: flagermus, spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander.

Stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder. Skovrejsning kan potentielt skygge for vandhuller, gøre dem koldere, og dermed mindre velegnede for padder. Konkret vil det jf. beskrivelsen under ”beskyttet natur og lign.” ikke være tilfældet. Skoven rejses på bar mark, og der fjernes ikke vandhuller ved projektet.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på padderne eller deres levesteder.



Flagermus lever typisk i skovområder, gamle hule træer og hulrum i eksisterende bygninger. Der er registreret flere arter af flagermus nær området.

Der fældes ikke træer ved skovrejsningen, og skovrejsningen vil ske med bryn yderst og i afstand til mellemlæggende mose, bevoksning mm.

Vi vurderer derfor, at det ansøgte ikke har en væsentlig negativ indvirkning på flagermus eller deres levesteder. Det forventes at skovrejsningen og de tilhørende nye naturområder generelt vil gavne eventuelle bestande af flagermus.



Registrerede beskyttede naturtyper, dræn og infrastrukturanlæg. Blå skråskraving viser en beskyttet sø, orange stiplede linjer dræn registreret i Hede Danmarks gamle drænarkiv og den blå linje en luftledning og

Natura 2000

Omtrent 450 m nordøst for skovrejsningens østlige del, på modsatte side af Suså Landevej, ligger Suså, der er en del af det nærmeste Natura 2000-område - N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.

Grundet projektets karakter og den relativt store afstand fra projektet til natura 2000-området, er det vores vurdering, at det ikke vil have negativ effekt på Natura 2000-området.

Overfladevand og grundvand

Det nærmeste målsatte overfladevand er Suså 450 m nordøst for skovrejsningens østlige del. Alt vandet fra de fire matrikler vil givet enten nedsive eller via dræn afledes til Suså – det meste den korte afstand direkte mod nordøst – og fra den sydvestlige del mod nordvest. Suså har



miljømålet god økologisk tilstand, men den opfylder det ikke på strækningen for nuværende.

Ændret afvanding og anlægsarbejde kan forsage forøget sedimenttilførsel til skade for vandløb. Der ændres ikke væsentligt på afledningen af vandet fra matriklen. Planeringen sker uden dybdegående jordarbejde og i stor afstand til vandløbet.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke vil forringe tilstanden af Suså – eller dette vandløbs mulighed for at opnå eller bevare en god økologisk tilstand. En ekstensivering af landbrugsarealerne til skov og græsarealer, kan generelt reducere afledning af næringsstoffer til glæde for det efter følgende vandmiljø.

Hele ejendommen, hvor der er ansøgt om skovrejsning på, er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og syd for ejendommen er særlige drikkevandsinteresser.

Den nærmeste boring, der er registreret i GEUS jupiter-database er en sløjfet boring ca. 150 m syd for den sydligste del af skovrejsningen. Den nærmeste drikkevandsboring ligger ca. 500 m vest for den vestligste del af skovrejsningen inde i Sandby. Boringer ligger i en afstand, hvor de ikke vil blive påvirket af skovrejsningen. Der er ikke registret forurening på vidensniveau 1 eller 2 på ejendommen. Skovrejsningen forventes ikke at medføre sprækkedannelse, mere blottet jord mm.

Ud fra de oplysninger, vi har, vurderer kommunen, at projektet ikke resulterer i mindre grundvandsdannelse – eller i at grundvandsforekomsterne vil være ringere beskyttet.

Den ansøgte skov må i udgangspunktet forventes at yde bedre beskyttelse af grundvandet i en eller anden udstrækning end den hidtidige anvendelse med mark i omdrift.

Klagevejledning og annoncering

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså senest den 19. januar 2026. Det er en betingelse for nævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53.



Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte ansøgningsskema og andre forhold

Projektets placering

Spørgsmål 24 bør i stedet for "ja" svares med et "ikke relevant", da her ikke er en lokalplan på det ansøgte projektareal.

Tinglysninger

Der er 12 tinglysninger knyttet til de tre matrikler, skoven ønskes rejst på. Ejer er altid forpligtet til at overholde gældende servitutter på ejendommen. Kommunen henleder især opmærksomheden på el-transmissionsanlæg her.

Dræn og afledning

Der er ikke registreret dræn i HedeDanmarks gamle drænarkiv på de tre matrikler, skoven ønskes rejst på. Der er omvendt registret dræn på matriklerne lige syd for – se evt. figur med natur, dræn og infrastrukturanlæg side 8.

Hvis der er ejendomme udenfor, hvis vandaflledning er afhængige af evt. dræn i projektområdet, skal drænenes funktion sikres ved f.eks. omlægning eller evt. ændring til faste rør. En omlægning kræver tilladelse efter vandløbsloven, og det er ansøgers ansvar at undersøge dette.

Registreringerne af de eksisterende dræn er vejledende og andre dele af projektområdet kan godt vise sig at være drænet.

Venlig hilsen

Lars Kristian Laustsen
Planlægger
Næstved Kommune

Kopi sendt til

Rådgiver og lodsejer
Naboejendomme lige syd for projektet
Energinet, arbejde-naer-el@energinet.dk
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, dnnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
Friluftsrådet, Næstved Kommune, naestved@friluftsradet.dk
Næstved Museum, naestved@museerne.dk
Museum Sydøstdanmark, sagsbehandling@museerne.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk